BOMBAS PI-50

VENTAJAS

- Fácil de lavar (Diseño Totalmente drenable) Única.
- Diseñada para permitir visión total para su inspección de todas las partes húmedas.
- Autosebante a más de 24 pies.
- Neumática
- No tiene sellos mecánicos.
- Capaz de correr en seco sin daño alguno.
- Portátil.
- Mantiene la integridad del producto
- Puede bombear viscosidades de más de 150,000 CPS.
- -Puede bombear productos con partículas en suspensión sin dañarlos.

Las aplicaciones incluyen pero no se limitan a las siguientes:

- Jugos / Concentrados para
- Pasta de Tomate
- Ketchup
- Yogurt
- Queso Cottage
- Huevos - Rellenos para Pay
- Rellenos para Pa - Salsa BBQ
- Aderezos para Ensaladas
- Mostaza
- Mavonesa
- Geles
- Cremas

Cremas



MURZAN

La bomba Murzan PI 50 es la única diseñada específicamente para satisfacer los requerimientos sanitarios de las industrias, fabricantes de productos de consumo humano.

APLICACIONES EN LA INDUSTRIA:

- (a) ALIMENTICIA
- BEBIDAS
- A PASTELERÍA
- FARMACEUTICA Y BIOFARMACIA
- (E) CUIDADO DE LA SALUD
- (to) COSMÉTICA
- (%) ALIMENTOS PARA MASCOTAS

Alta eficiencia, válvula libre de aceites (o grasas), bajo costo (libre) de mantenimientos (a las válvulas check) y una visión total de todas las partes húmedas para su fácil inspección dan al usuario una segura y eficiente manera de transferir alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos.

Listada en USDA y aprobada por FDA la bomba serie PI 50 está fabricada para cumplir los estándares generales de 3-A. No tiene puntos muertos o recovecos donde las bacterias podrían crecer. Simplemente se remueven los manifolds, y las abrazaderas para su desensamble completo y lavado. Es fácil de esterilizar y hacer limpieza en sitio (CIP).

Información Técnica

Acero inoxidable 316L no poroso para partes húmedas, Operada Neumáticamente.

Certificados/Estándares
USDA, FDA, EHEDG, 3-A

Opcionales

11/2", 2", 3", 4" Succión/Descarga; Small Chamber, Large Chamber; Auto Drenable; limpieza en sitio CIP; Portatil; Base Giratoria (permite recuperar producto costoso o remover líquidos remanentes por lavados); Variedad de Diafragmas, Gaskets, y tipos de válvulas Check; Diseño de acuerdo a los requerimientos del cliente.



